

cesana 



L E O N A R D O


Leonardo è una serie di cabine doccia con porta battente ed è caratterizzata da un design essenziale in grado di esprimere una delicata genialità: la sua eleganza, infatti, si coniuga perfettamente alla semplicità d'installazione e alla grande duttilità di utilizzo. Il perno di rotazione, fissato a 15 cm dal bordo della porta, riduce notevolmente l'ingombro esterno e agevola la posa di termo-arredi e porta-salviette sul muro adiacente all'apertura della porta, permettendo di poterla adattare a molte e diverse situazioni.

Leonardo is a series of shower enclosures with hinged door. It is characterized by an essential design capable of expressing a delicate genius: its elegance, in fact, perfectly combines the ease of installation and great flexibility of use. The pivot pin, set at 15 cm from the edge of the door, greatly reduces the external dimensions and facilitates the installation of thermo-furniture and towel hangers on the wall adjacent to the door opening, allowing its adaptability to many different situations.

La genialità delle cose semplici

The genius of simplicity





Leonardo può essere personalizzata con le finiture dei profili di seguito evidenziate

Leonardo can be customized according to the following finishing



A Cromo
A Chromed



F Acciaio lucido
F Polished Stainless Steel



H Acciaio spazzolato
H Brushed Stainless Steel



Q Alluminio spazzolato inox
Q Aluminum Inox Effect



R Alluminio spazzolato bronzo
R Brushed Bronze Aluminum



C PVD Grafite matt



L PVD Grafite



G PVD Oro



D PVD Oro matt



B PVD Vintage matt



E PVD Vintage



U Bianco
U White



Z Nero
Z Black

Leonardo - Porta battente - nicchia	Leonardo - Pivot door - niche
Cristallo di sicurezza 8 mm	8 mm clear safety glass
Profili in alluminio e componenti in acciaio	Aluminum profiles, stainless steel components
Estensibilità cm 2	Extensibility cm 2
Finitura Cromo lucido Polished chromed finishing	



Perno di rotazione
Pivot



Maniglia
Handle

Leonardo
E1B1A



Leonardo - Porta battente - angolo

Cristallo di sicurezza 8 mm

Profili in alluminio e componenti in acciaio

Estensibilità cm 2

Finitura Nero opaco

Black matt finishing

Leonardo - Pivot door - corner


8 mm clear safety glass

Aluminum profiles, stainless steel components

Extensibility cm 2



Profilo di chiusura
Closing profile



Maniglia
Handle

Leonardo
E1B2A



Leonardo - Walk in	Leonardo - Walk in panel
Cristallo di sicurezza 8 mm	8 mm clear safety glass
Profili in alluminio e componenti in acciaio	Aluminum profiles, stainless steel components
Estensibilità cm 2	Extensibility cm 2
Finitura Cromo lucido Polished chrome finishing	



Braccetto di stabilizzazione
Support bracket



Profilo muro
Wall profile

Leonardo

E1F1A



Leonardo Veneziana	Leonardo Veneziana
Fisso + porta battente - angolo	Fixed panel + porta battente - angle
Cristallo di sicurezza 8 mm	8 mm clear safety glass
Profili in alluminio e componenti in acciaio	Aluminum profiles, stainless steel components
Estensibilità cm 2	Extensibility cm 2
Finitura Nero opaco Black matte finishing	



Cerniere
Hinges

Leonardo
E4B6A



Modelli

Models

 Nicchia/ Niche	 Angolo/ Corner	 Parete/ Wall	 Vasca/ Tub
Mod. E1B1A - Pag. 156 	Mod. E1B2A - Pag. 159 	Mod. E1F2A - Pag. 167 	
Mod. E1B3A Pag. 157 	Mod. E4B6A - Pag. 172 	Mod. E1F4A - Pag. 169 	
Mod. E1B9A - Pag. 158 	Mod. E1B4A - Pag. 160 	Mod. E1D1A - Pag. 162 	
Mod. E4D3A - Pag. 171 	Mod. E1F1A - Pag. 166 	Mod. E1D2A - Pag. 163 	
Mod. E4B7A - Pag. 170 	Mod. E1F3A - Pag. 168 	Mod. E4D4A - Pag. 174 	
	Mod. E1G1A - Pag. 161 		
	Mod. E4G1A - Pag. 173 		

Leonardo

E1B1A

Nicchia Niche

Cristallo temperato di sicurezza
8 mm. Apertura esterna.
Componenti in ottone cromato/
acciaio. Profili in legabbrill.
Finitura brillantata lucida
Chiusura magnetica
Estensibilità cm 2,5
Cristallo di serie trasparente




Reversibile

Tempered safety glass 8 mm.
External opening.
Chromed brass or stainless steel
components. Legabbrill profiles.
Glossy brilliant finishing
Magnetic closure
2,5 cm extensibility
Standard Glass Finishing:
Clear

Reversible



Modello Model	Dimensione Dimension A cm	Entrata Entry C cm	Ingombro Swinging point 90° D cm	Peso Weight Kg	Altezza Height B /B1 cm
E1B1A10	77 - 79,5	58 - 60,5	58,5 - 61	36,4	202,4/200
E1B1A20	87 - 89,5	68 - 70,5	68,5 - 71	40,1	202,4/200
E1B1A30	97 - 99,5	78 - 80,5	78,5 - 81	43,9	202,4/200



Leonardo

E1B3A





Nicchia Niche

Cristallo temperato di sicurezza
8 mm. Apertura esterna.
Componenti in ottone cromato/
acciaio. Profili in legabbrill.
Finitura brillantata lucida
Chiusura magnetica
Estensibilità cm 4,5
Cristallo di serie trasparente

Non reversibile L/R

Tempered safety glass 8 mm.
External opening.
Chromed brass or stainless steel
components. Legabbrill profiles.
Glossy brilliant finishing
Magnetic closure
4,5 cm extensibility
Standard Glass Finishing:
Clear

Non reversible L/R



Leonardo

E1B9A

Nicchia Niche

Cristallo temperato di sicurezza
8 mm. Apertura esterna.
Componenti in ottone cromato/
acciaio. Profili in legabrill.
Finitura brillantata lucida
Chiusura magnetica
Estensibilità cm 5
Cristallo di serie trasparente


Reversibile

Tempered safety glass 8 mm.
External opening.
Chromed brass or stainless steel
components. Legabrill profiles.
Glossy brilliant finishing
Magnetic closure
5 cm extensibility
Standard Glass Finishing:
Clear

Reversible





Modello Model	Dimensione Dimension A cm	Entrata Entry C cm	Ingombro Swinging point 90° D cm	Peso Weight Kg	Altezza Height B cm
E1B9A10	76 - 81	58 - 63	28 - 30,5	36,4	202,4
E1B9A20	86 - 91	68 - 73	33 -35,5	40,1	202,4
E1B9A30	96 - 101	78 - 83	38 - 40,5	43,9	202,4



Sezione a 200 cm
Section at 200 cm



Sezione a 100 cm
Section at 100cm



Leonardo

E1B2A

Angolo Corner

Cristallo temperato di sicurezza
8 mm. Apertura esterna.
Componenti in ottone cromato/
acciaio. Profili in legabrill.
Finitura brillantata lucida
Chiusura magnetica
Estensibilità cm 2,5
Cristallo di serie trasparente


Porta reversibile
Lato fisso non reversibile L/R

Tempered safety glass 8 mm.
External opening.
Chromed brass or stainless steel
components. Legabrill profiles.
Glossy brilliant finishing
Magnetic closure
2,5 cm extensibility
Standard Crystal Finishing:
Clear




Reversible door
Side panel non reversible L/R



Sezione a 200 cm
Section at 200 cm



Sezione a 100 cm
Section at 100cm



Leonardo

E1B4A

Angolo Corner

Cristallo temperato di sicurezza 8 mm. Apertura esterna.
Componenti in ottone cromato/acciaio. Profili in legabrill.
Finitura brillantata lucida
Chiusura magnetica
Estensibilità cm 2,5
Cristallo di serie trasparente


Porta reversibile
Lato fisso non reversibile L/R

Tempered safety glass 8 mm.
External opening.
Chromed brass or stainless steel components. Legabrill profiles.
Glossy brilliant finishing
Magnetic closure
2,5 cm extensibility
Standard Glass Finishing: Clear


Reversible door
Side panel non reversible L/R



Sezione a 200 cm
Section at 200 cm



Sezione a 100 cm
Section at 100cm




Profilo a muro
Wall profile

Profilo a muro
Wall profile

Modello Model	Dimensione Dimension A cm	Entrata Entry C cm	Ingombro Swinging point 90° D cm	Peso Weight Kg	Altezza Height B /B1 cm
E1B4A10	117 - 119,5	67,5 - 70	67 - 69,5	52,5	202,4/200
E1B4A20	137 - 139,5	67,5 - 70	67 - 69,5	60,1	202,4/200
E1B4A30	157 - 159,5	67,5 - 70	67 - 69,5	67,6	202,4/200
E1B4A40	177 - 179,5	77,5 - 80	77 - 79,5	75,1	202,4/200

Da abbinare a lato fisso E1G1A
To be paired with fix side E1G1A



Leonardo

E1G1A

Lato fisso Fix side

Cristallo temperato di sicurezza 8 mm.
Profili in legabrill.
Finitura brillantata lucida
Estensibilità cm 2
Cristallo di serie trasparente


Non reversibile L/R

Tempered safety glass 8 mm.
Legabrill profiles.
Glossy brilliant finishing
2 cm extensibility
Standard Glass Finishing: Clear


Non reversible L/R



Sezione a 200 cm
Section at 200 cm




Sezione a 100 cm
Section at 100cm



Profilo a muro
Wall profile

Modello Model	Dimensione Dimension A cm	Dimensione Dimension A cm	Peso Weight Kg	Altezza Height B1 cm
	Abbinato a To be order with E1B2A	Abbinato a To be order with E1B4A		
E1G1A05	67 - 69	68 - 70	29,2	200
E1G1A10	77 - 79	78 - 80	32,9	200
E1G1A20	87 - 89	88 - 90	36,6	200
E1G1A30	97 - 99	98 - 100	40,3	200



Leonardo

E1D1A




Parete Wall

Cristallo temperato di sicurezza
8 mm. Apertura esterna.
Componenti in ottone cromato/
acciaio. Profili in legabbrill.
Finitura brillantata lucida
Chiusura magnetica
Estensibilità (porta) cm 2,5
(lato fisso) cm 2
Cristallo di serie trasparente


Non reversibile L/R

Tempered safety glass 8 mm.
External opening.
Chromed brass or stainless steel
components. Legabbrill profiles.
Glossy brilliant finishing
Magnetic closure
Door extensibility 2,5 cm
Side Panel extensibility 2 cm
Standard Glass Finishing:
Clear

Non reversible L/R



Versione L
L Version



Leonardo

E1D2A



Parete Wall

Cristallo temperato di sicurezza
8 mm. Apertura esterna.
Componenti in ottone cromato/
acciaio. Profili in legabbrill.
Finitura brillantata lucida
Chiusura magnetica
Estensibilità (porta) cm 2,5
(lati fissi) cm 2
Cristallo di serie trasparente



Non reversibile L/R

Tempered safety glass 8 mm.
External opening.
Chromed brass or stainless steel
components. Legabbrill profiles.
Glossy brilliant finishing
Magnetic closure
Door extensibility 2,5 cm
Side Panel extensibility 2 cm
Standard Glass Finishing:
Clear

Non reversible L/R



Versione L
L Version




Come comporre
le grandi lastre Leonardo.
XX = codice misura

How to build up
the Leonardo walk-in
XX - dimension code


1 lastra frontale
con 2 paretine
(esempio combinazione
centro parete)

Frontal panel with 2
splash guard fix sides.
(wall centered
composition example)




1 lastra frontale
con 1 lato fisso
(esempio combinazione
centro parete)

Frontal panel with a fix side.
(wall composition
example)




1 lastra frontale
con 1 lato fisso
e 1 paretina laterale
(esempio combinazione
centro parete)

Frontal panel with
a fix and splash
guard fix side.
(wall composition
example)




1 lastra frontale
con 1 paretina laterale
(esempio combinazione
ad angolo)

Frontal panel with a
splash guard fix side.
(corner composition
example)



1 lastra frontale
con 1 paretina laterale
e 1 lato fisso
(esempio combinazione
ad angolo)

Frontal panel with a
splash guard and a fix
side panel.
(corner composition
example)



Leonardo

E1F1A

Walk-in

Cristallo temperato di sicurezza 8 mm.
Componenti in ottone cromato/ acciaio. Profili in legabbrill.
Finitura brillantata lucida
Estensibilità cm 2
Cristallo di serie trasparente


Non reversibile L/R

Tempered safety glass 8 mm.
Chromed brass/ stainless steel components.
Legabbrill profiles.
Glossy brilliant finishing
2 cm extensibility
Standard Glass Finishing: Clear

Non reversible L/R



Modello Model	Dimensione Dimension A cm	Peso Weight Kg	Altezza Height B1 cm
E1F1A05	77 - 79	38	200/ 202,4
E1F1A10	87 - 89	42	200/ 202,4
E1F1A20	97 - 99	50	200/ 202,4
E1F1A30	117 - 119	58	200/ 202,4
E1F1A40	137 - 139	66	200/ 202,4
E1F1A50	157 - 159	74	200/202,4
E1F1A60	177 - 179	80	200/ 202,4



Vista dall'alto
Top view

2,5 Braccetto di sostegno
Support bracket



Versione R
R Version

3,7

Profilo a muro
Wall profile

Leonardo

E1F2A


Walk-in

Cristallo temperato di sicurezza 8 mm.
Componenti in ottone cromato/ acciaio. Profili in legabbrill.
Finitura brillantata lucida
Cristallo di serie trasparente

Tempered safety glass 8 mm.
Chromed brass/ stainless steel components. Legabbrill profiles.
Glossy brilliant finishing
Standard Glass Finishing: Clear




Modello Model	Dimensione Dimension A cm	Peso Weight Kg	Altezza Height B1/ B cm
E1F2A10	100	47	200/ 202,4
E1F2A20	120	55	200/ 202,4
E1F2A30	140	64	200/ 202,4
E1F2A40	160	71	200/ 202,4
E1F2A50	180	79	200/ 202,4



Vista dall'alto
Top view

2,5 Braccetto di sostegno
Support bracket



2,5 Braccetto di sostegno
Support bracket

Leonardo

E1F3A


Walk-in

Cristallo temperato di sicurezza 8 mm.
Componenti in ottone cromato/ acciaio. Profili in legabbrill.
Finitura brillantata lucida
Cristallo di serie trasparente


Tempered safety glass 8 mm.
Chromed brass/ stainless steel components.Legabbrill profiles.
Glossy brilliant finishing
Standard Glass Finishing: Clear



Modello Model	Dimensione Dimension A cm	Peso Weight Kg	Altezza Height B1 cm
E1F3A10	35	13	200



Vista dall'alto
Top view



Leonardo

E1F4A


Walk-in

Cristallo temperato di sicurezza 8 mm.
Componenti in ottone cromato/ acciaio. Profili in legabbrill.
Finitura brillantata lucida
Estensibilità cm 2
Cristallo di serie trasparente

Tempered safety glass 8 mm.
Chromed brass/ stainless steel components.Legabbrill profiles.
Glossy brilliant finishing
2 cm extensibility
Standard Glass Finishing: Clear



Modello Model	Dimensione Dimension A cm	Peso Weight Kg	Altezza Height B1/ B cm
E1F4A10	100	47	200/ 202,4
E1F4A20	120	55	200/ 202,4
E1F4A30	140	64	200/ 202,4
E1F4A40	160	71	200/ 202,4
E1F4A50	180	79	200/ 202,4



Vista dall'alto
Top view



Versione R R Version

Leonardo

E4B7A

Veneziana Nicchia

Veneziana Niche




Cristallo temperato di sicurezza
8 mm. Apertura esterna.
Componenti in ottone cromato/
acciaio. Profili in legabrill.
Finitura brillantata lucida
Chiusura magnetica
Estensibilità cm 2
Cristallo di serie trasparente

Non reversibile L/R

Tempered safety glass 8 mm.
External opening.
Chromed brass/ stainless steel
components.
Legabrill profiles.
Glossy brilliant finishing
Magnetic closure
2 cm extensibility
Standard Glass Finishing:
Clear



Modello Model	Dimensione Dimension A cm	Entrata Entry C cm	Ingombro Swinging point 90° D cm	Dimensione Dimension E cm	Peso Weight Kg	Altezza Height B1 cm
E4B7A10	77,5 - 79,5	52	57	26	40	200
E4B7A20	87,5 - 89,5	62	67	26	44	200
E4B7A30	97,5 - 79,5	72	77	26	50	200
E4B7A40	117,5 - 119,5	72	77	46	56	200/ 202,4



Leonardo

E4D3A

Veneziana Nicchia

Veneziana Niche




Cristallo temperato di sicurezza
8 mm. Apertura esterna.
Componenti in ottone cromato/
acciaio. Profili in legabrill.
Finitura brillantata lucida
Chiusura magnetica
Estensibilità cm 4
Cristallo di serie trasparente

Non reversibile L/R

Tempered safety glass 8 mm.
External opening.
Chromed brass/ stainless steel
components.
Legabrill profiles.
Glossy brilliant finishing
Magnetic closure
4 cm extensibility
Standard Glass Finishing:
Clear



Modello Model	Dimensione Dimension A cm	Entrata Entry C cm	Ingombro Swinging point 90° D cm	Peso Weight Kg	Altezza Height B1/ B cm
E4D3A10	97 - 101	52	57	60	200/202,4
E4D3A20	117 - 121	72	77	66	200/202,4
E4D3A30	137 - 141	72	77	72	200/202,4
E4D3A40	157 - 161	72	77	78	200/202,4
E4D3A50	177 - 181	72	77	84	200/202,4



Leonardo

E4B6A

Veneziana Angolo Veneziana Corner

Cristallo temperato di sicurezza
8 mm. Apertura esterna.
Componenti in ottone cromato/
acciaio. Profili in legab Brill.
Finitura brillantata lucida
Chiusura magnetica
Estensibilità cm 2
Cristallo di serie trasparente

Non reversibile L/R


Tempered safety glass 8 mm.
External opening.
Chromed brass/ stainless steel
components.
Legab Brill profiles.
Glossy brilliant finishing
Magnetic closure
2 cm extensibility
Standard Glass Finishing:
Clear

Non reversible L/R




Modello Model	Dimensione Dimension A cm	Entrata Entry C cm	Ingombro Swinging point 90° D cm	Peso Weight Kg	Altezza Height B1/ B cm
E4B6A10	77,5 - 79,5	52	57	41	200/202,4
E4B6A20	87,5 - 89,5	62	67	45	200/202,4
E4B6A30	97,5 - 79,5	72	77	51	200/202,4
E4B6A40	117,5 - 119,5	72	77	58	200/202,4

Da abbinare a lato fisso E4G1A
To be paired with fix side E4G1A




Vista dall'alto.
Top view



Il braccetto di sostegno
è presente solo nel
cod. 40 oppure negli speciali
dove il fisso è maggiore di 20 cm
Support bracket is provided only for
code .40 or for custom dimension where
the fix panel size is more than 20cm.

Profilo a muro
Wall profile



Versione R
R Version

D 90°

Leonardo

E4G1A

Veneziana Lato fisso Veneziana Fix side

Cristallo temperato di sicurezza
8 mm. Apertura esterna.
acciaio. Profili in legab Brill.
Finitura brillantata lucida
Chiusura magnetica
Estensibilità cm 2
Cristallo di serie trasparente

Non reversibile L/R


Tempered safety glass 8 mm.
External opening.
Legab Brill profiles.
Glossy brilliant finishing
Magnetic closure
2 cm extensibility
Standard Glass Finishing:
Clear

Non reversible L/R




Modello Model	Dimensione Dimension A cm	Altezza Height B1 cm
E4G1A05	67 - 69	200
E4G1A10	77 - 79	200
E4G1A20	87 - 89	200
E4G1A30	97 - 99	200

Da abbinare a E4B6A
To be paired with door E4B6A



Vista dall'alto.
Top view



3,7
Profilo a muro
Wall profile

Leonardo

E4D4A

Veneziana Nicchia

Veneziana Niche

Cristallo temperato di sicurezza
8 mm. Apertura esterna.
Componenti in ottone cromato.
Profili in legab Brill.
Finitura brillantata lucida
Chiusura magnetica
Estensibilità cm 2
Cristallo di serie trasparente


Non reversibile L/R

Tempered safety glass 8 mm.
External opening.
Chromed brass components.
Legab Brill profiles.
Glossy brilliant finishing
Magnetic closure
2 cm extensibility
Standard Glass Finishing:
Clear


Non reversible L/R




Modello Model	Dimensione Dimension A + A1 + A2 cm	Peso Weight Kg	Altezza Height B1/ B cm
E4D4A10	160 - 240	45 - 80	200/202,4
E4D4A20	240,1 - 300	80 - 90	200/202,4



Vista dall'alto.
Top view



Versione R
R Version



Raffaello

E5C1A

Nicchia

Niche

Cristallo temperato di sicurezza
8 mm. Componenti in ottone
cromato. Profili in legab Brill.
Profili di contenimento acqua
Finitura brillantata lucida
Estensibilità cm 2,5
Cristallo di serie trasparente


Non reversibile L/R

Tempered safety glass 8 mm.
Chromed brass components
Legab Brill profiles
Water containment profile
Glossy brilliant finishing
2,5 cm extensibility
Standard Glass Finishing:
Clear


Non reversible L/R



Modello Model	Dimensione Dimension A cm	Entrata Entry C cm	Peso Weight Kg	Altezza Height B cm
E5C1A10	97 - 99,5	39	47	200
E5C1A20	117 - 119,5	49	55	200
E5C1A30	137 - 139,5	59	64	200
E5C1A40	157 - 159,5	69	71	200
E5C1A50	177 - 179,5	69	79	200




Versione R
R Version



Sezione a 200 cm
Section at 200 cm



Sezione a 100 cm
Section at 100 cm



Versione R
R Version

